

PREISLISTE 2018

Zertifikat 0988-CPR-0044

Gültig ab 1. März 2018
Preisänderungen vorbehalten

DAS BESTE
RAUSHOLEN.
DAS BESTE
GEBEN.



ADRESSE

Hartsteinwerk Kitzbühel GesmbH
Franz Cervinka-Weg 3
6372 Oberndorf in Tirol, Austria

TELEFON

Büro +43 5356 64 333 0
Vertrieb +43 5356 64 335

ONLINE

E-Mail vertrieb@hwk.at
Web www.hwk.at



INHALTSVERZEICHNIS

KÖRNUNGEN	SEITE 3
<ul style="list-style-type: none"> • Schüttmaterial • UNTERE ungebundene Tragschichten • OBERE ungebundene Tragschichten • Bankett-, Binde-, Bettungs-, Wegematerial • Kabelsande • Diabas-Drainagematerialien • Hinterfüllmaterial • Pflastersplitt, Fußbodenbeschüttung, Bettungssplitt-Diabas • Diabas-Splitt, LA 25 	
DIABAS SPEZIALKÖRNUNGEN	SEITE 4
<ul style="list-style-type: none"> • Steine • Bahnschotter • Spezialsande 	
GRIFIT STREUSPLITTE LOSE	SEITE 4
KALK, GRANIT, MARMOR, BETONSCHOTTER, ESTRICHSAND, BETONKLÖTZE	SEITE 5
VERSACKTE PRODUKTE	SEITE 5
LASTKRAFTWAGEN & ANHÄNGER	SEITE 6
<ul style="list-style-type: none"> • 3-Achser • 4-Achser • 5-Achser • Tieflader 	
GROSSGERÄTE	SEITE 6
<ul style="list-style-type: none"> • Muldenkipper • Radlader • Bagger • Raupen 	
SPEZIALGERÄTE	SEITE 7
HWK-SPEZIALPRODUKTE	SEITE 8
<ul style="list-style-type: none"> • FDS 04 – fließfähiger DIABAS-Sand • Gabionensteine • Betonklötze • 0/22 Bankettmaterial 	
HWK-WERKSTATT, DIESEL, IMMOBILIEN	SEITE 9
VERKAUFS- & LIEFERBEDINGUNGEN	SEITE 10

KÖRNUNGEN

ART.NR.	HANDELSBEZEICHNUNG	BEZEICHNUNG und HINWEISE	U-KLASSE gem.RVS 08.15.01	gemäß EN	(1)	SCHÜTT- GEWICHT ca. t/m ³	€/t
SCHÜTTMATERIAL							
3311	0/250	Schüttmaterial grob	U9, U10	13242		1,78	3,30
3312	0/63	Schüttmaterial fein	U9, U10	13242	(4)	1,70	6,50
UNTERE UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN							
3106	FBG 0/63	Felsbrechgut	U9, U10	13242		1,67	9,30
3111	FK 0/63	Frostkoffer	U6-U8	13242		1,67	10,50
OBERE UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN							
3104	FBG 0/16	Felsbrechgut	U9, U10	13242		1,65	7,20
3110	FK 0/22	Frostkoffer	U3-U5	13242		1,63	8,70
BANKETT-, BINDE-, BETTUNGS-, WEGEMATERIAL							
3322	0/22	Bankett-Bindematerial	U9, U10	13242		1,67	4,80
3331	0/8	Bankett-Bindematerial	U9, U10	13242		1,60	4,80
3103	FBG 0/8	Felsbrechgut	U9, U10	13242		1,60	8,30
KABELSANDE							
2527	0/4	Kabelsand öVGW- u. FW-geprüft		13242	(3)	1,49	10,00
4501	FDS 0/4	Fließfähiger Diabas-Sand, siehe Seite 8		13242	(2)	2,30	20,50
DIABAS-DRAINAGEMATERIALIEN							
2503	16/32	Diabas		13242		1,48	11,00
2502	32/63	Diabas		13242		1,45	10,50
HINTERFÜLLMATERIAL							
3314	16/32	Hinterfüllmaterial		13242	(4)	1,50	6,80
3315	16/63	Hinterfüllmaterial		13242	(4)	1,50	6,80
3316	32/63	Hinterfüllmaterial		13242	(4)	1,50	6,80
PFLASTERSPLITT, FUSSBODENBESCHÜTTUNG, BETTUNGSSPLITTE- DIABAS							
2528	2/5	Pflastersplitt LA NPĐ		13242		1,38	11,00
2184	2/5	Pflastersplitt LA 20		13242		1,38	16,70
2529	5/8	Pflastersplitt LA NPĐ		13242		1,38	15,40
2185	5/8	Pflastersplitt LA 20		13242		1,38	21,00
DIABAS-SPLITTE, LA 25							
2586	2/5	Grobe Gesteinkörnung		13043		1,38	14,10
2587	5/8	Grobe Gesteinkörnung		13043		1,38	20,00
2588	8/11	Grobe Gesteinkörnung		13043		1,44	16,80
2589	11/16	Grobe Gesteinkörnung		13043		1,46	15,90
2590	16/22	Grobe Gesteinkörnung		13043		1,46	15,90
2591	16/32	Grobe Gesteinkörnung		13043		1,46	15,90

Weitere Körnungen auf Anfrage gerne möglich

(1) Anmerkungen

(2) Weitere Informationen Seite 8

(3) für Gas-, Wasser- u. Fernwärmeleitungen, Gutachten auf www.hwk.at/de/gutachten

(4) Solange der Vorrat reicht

**DIABAS – DAS GESTEIN FÜR
MAXIMALE VERKEHRSSICHERHEIT.**

WIR BERATEN SIE GERNE +43 5356 64 335 | www.hwk.at



hwk

DIABAS SPEZIALKÖRNRUNGEN

ART.NR.	KÖRNRUNG	BEZEICHNUNG und HINWEISE	ABKÜRZUNG	gemäß EN	(1)	SCHÜTT-GEWICHT ca. t/m ³	€/t
STEINE							
5121	Einzelstücke	Quellsteine (Energistein) (Foto 1)			(4)		42,40
3400	300/1.000	Grob- und Mauersteine (Foto 2)	HMB	13383-1	(2)		24,30
3403	1.000/3.000	Grob- und Mauersteine (Foto 2)	HMB	13383-1	(2)		23,60
3404	3.000/6.000	Grob- und Mauersteine (Foto 2)	HMB	13383-1	(2)		22,60
3405	5/40	Diabas Hand-Mauersteine (Foto 3)	LMB	13383-1	(2)		26,20
2511	45/125	Gabionensteine	CP	13383-1	(2)	1,50	20,90

BAHNSCHOTTER

2501	16/32	Bahnschotter	K II	13450		1,48	24,60
2500	32/63	Bahnschotter	K I	13450		1,45	25,70

SPEZIALSANDE

2145	0/2 f16	Putz- und Mauersand	PMS	13139		1,52	14,50
2132	0/2 f10	Putz- und Mauersand, weniger Feinteile	PMS	13139		1,48	16,60
2530	0/5	Reitplatzsand				1,46	19,50
3608	0/0,5	Sandi Kinderspielsand, auch in 25 kg Säcken				1,40	16,30
3617	1/3	Feinsand, Humuszusatz, Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit				1,40	24,10

GRIFIT STREUSPLITTE LOSE, LA 25

ART.NR.	KÖRNRUNG	BEZEICHNUNG und HINWEISE	gemäß RVS Streusplitt	(1)	SCHÜTT-GEWICHT ca. t/m ³	€/t
2552	5/8	GRIFIT Streusplitt, depotfeucht , vom Lager	12.04.16			17,90
2517	8/11	GRIFIT Streusplitt, depotfeucht , vom Lager	12.04.16			17,90
2553	5/8	GRIFIT Streusplitt, trocken vom Silo, solange der Vorrat reicht	12.04.16			22,30
2518	8/11	GRIFIT Streusplitt, trocken vom Silo, solange der Vorrat reicht	12.04.16			22,30
2569	5/8	GRIFIT Streusplitt, gewaschen , (auf Bestellung, November)	12.04.16	(3)		20,00

(1) Anmerkungen

(2) Nur auf Vorbestellung

(3) Keine Mengengarantie

(4) Können Sie persönlich aussuchen.



KALK, GRANIT, MARMOR, ESTRICHSAND, BETONKLÖTZE


ART.NR.		BEZEICHNUNG und HINWEISE	gemäß EN	(1)	SCHÜTT- GEWICHT ca. t/m ³	€/t
5245	CP 90/180	Bachsteine in verschiedenen Farben (Foto 4)	13383-1			12,80
5246	HMB 1.000/3.000	Granit / Gneis mit geraden Flächen	13383-1	(2)		a. A.
5201	300/400 kg	Granit, Mauersteine, mit geraden Flächen	13383-1	(2)		a. A.
5218	300/400 kg	Granit, behauene Quader mit parallelen Flächen, wie „LEGO“	13383-1	(2)		a. A.
	CP 45/125	Gabionensteine, Größe und Steinfarbe auf Anfrage	13383-1	(2)	1,50	a. A.
5203	0/4	Estrichsand	13139		1,60	18,40
5124	4/8	Kalk, Kies, rund	12620		1,50	15,30
5110	8/16	Kalk, Kies, rund	13242		1,50	17,50
5108	16/32	Kalk, Kies, rund	13242		1,50	17,50
5106	32/90	Kalk, Kies, rund	13242		1,50	17,50
5109	4/8	Kalk, Splitt	13242		1,50	18,50
5120	8/16	Kalk, Splitt, helle Farbe	13242		1,50	22,20
5214	4/8	TIROLER ROT , Kramsacher Marmorsplitt, rosarote Farbe	13242		1,50	92,50
5215	8/16	TIROLER ROT , Kramsacher Marmorsplitt, rosarote Farbe	13242		1,50	94,10
5409		Betonklötze 1,0 x 1,2 x 0,5 m, 1,44 t (siehe Seite 8), Mietpreis / Monat € 10,80 /Stk.		(2)	2,40	28,10
3100	0/16	Betonschotter	12620		1,60	18,00

VERSACKTE PRODUKTE

ART.NR.	KÖRNUNG in mm	BEZEICHNUNG und HINWEISE	EAN-Code	kg/ Sack	Stk./ Pal.	€/Sack
4104	0/0,09	BIO-LIT, Vulkanlavagesteinsmehl aus Diabas	9003712000017	7	90	9,10
4115	0/0,09	BIO-LIT, Vulkanlavagesteinsmehl aus Diabas	9007336000019	25	42	7,90
4111	0/0,09	BIO-LIT, Vulkanlavagesteinsmehl aus Diabas (Foto 5)		1.000	1	a.A.
3609	0/0,5	SANDI, Kinderspielsand		25	42	3,60
3601	0,1/0,5	Feinsand		25	42	3,60
3602	0,5/1	Feinsand		25	42	5,70
3603	1/2	Feinsand		25	42	5,70
3615	1/3	Feinsand		25	42	5,70
2131	2/5	Pflastersplitt		25	42	4,30
2106	2/6	GRIFIT, Streusplitt	9007336000118	10	90	a. A.
2107	2/6	GRIFIT, Streusplitt	9007336000163	25	42	8,60

MOBALIT

originalgetreuer, maßstäblicher Modellbahnschotter zu bestellen bei www.mbc-wilderkaiser.at (Foto 6)



Der Frachtpreis für die Zustellung von Einzelpaletten in ganz Österreich ist € 93,50/t.

Beigestellte Paletten sind bis 2 Wochen nach Abholung / Zustellung zu retournieren, sonst verrechnen wir € 10,90 pro Palette, exkl. MwSt., ARA 960

(1) Anmerkungen (2) Nur auf Vorbestellung

LASTKRAFTWAGEN UND ANHÄNGER

BEZEICHNUNG und HINWEISE	PS	Eigen- gewicht / t	Nutzlast ca. / t	Nutzlast ca. m ³	€ / h
3-ACHSER MIT					
3-Seitenkipper Zuschlag für Allrad	480	12,5	13,5	9	71,00 8,50
3-Seitenkipper, Leichtbauweise	440	12	14	9	71,00
2-Seitenkipper, Steinmulde	440	14	12	8	74,00
Asphaltbirne	440	12,9	13,1	9	74,00
Allrad und Schneepflug	480				110,00
Kombiniertes Salz-/Splittstreugerät	480	15	11	7	113,50
Splittstreuanhänger	480	11,5	2	1,5	93,50
Haken-LKW mit Container 7 m ³	390	11,5	14,5	7	82,50
4-ACHSER ALS					
2-Seitenkipper, Steinmulde	480	16,3	15,7	11	76,00
3-Achs-LKW mit 1-Achs-Lenksattel, 3-Seitenkipper	440	15,2	20,8	13	87,50
5-ACHSER ALS					
2-Achs-SZM mit 3 Achs-Sattel, 1-Seitenkipper	510	12,5	27	19	81,50
3-Achs-LKW mit 2-Achs-Anhänger, 3-Seitenkipper	440	15,5	24,5	16	79,50
3-Achs-LKW mit 2-Achs-Sattel, 2-Seitenkipper, Steinmulde	440	18,8	21,2	14	84,50
3-Achs-LKW mit 2-Achs-Sattel, Leichtbau	440	14,5	25,2	15	81,50
2-Achs-SZM mit 3 Achs-Silosattel, 2 Kammern (Foto 7)	480	12,7	27	35	87,50
TIEFLADER					
3-Achs-Tieflader Schwarzmüller mit LKW	480				97,00
3-Achs-Tieflader Schwarzmüller ohne LKW					40,00

GROSSGERÄTE

BEZEICHNUNG und HINWEISE	PS	Eigen- gewicht / t	Nutzlast ca. / t	Nutzlast ca. m ³	€ / h
MULDENKIPPER					
Volvo A 25 D, mit Muldenerhöhung, Heckklappe und Muldenheizung	305	22	25	16	108,00
CAT 772	542	35	46	31	131,00
Komatsu HD 405-6	484	27	36	24	120,50
RADLADER					
Liebherr L 556 – oder mit Staplergabel, Lasthaken mit Schneeschaukel	190	17		3,4 5,0	93,50 97,00
mit Schneepflug					110,00
Volvo L 120 F mit Schneeschaukel	243	20		3,5 5,2	100,00 103,00
Volvo L 220 G	373	32		7,6	130,00
BAGGER					
Volvo EC 460 CL	333	48		3,0	a. A.
Volvo EC 380 EL 3 Löffel, Böschungslöffel, Reißzahn, Schnellwechsler (SW3)	306	43		1,3; 2,0; 2,3	119,50
Komatsu PC 290, 4 Löffel, Böschungslöffel, Reißzahn, Schnellwechsler (SW3)	190	30		1,3; 1,8	102,00
Abbruchzange/Pulverisierer für Komatsu 290, Volvo 380	380	2			41,00
CAT M 313 Mobilbagger Radbagger, 3 Löffel, Sortiergreifer, Böschungslöffel, Holzzange, Schalengreifer	129	15		0,92	78,00
Komatsu PC 45, Minibagger mit Gummikette, 3 Löffel, Böschungslöffel	38	5		0,3	63,00
RAUPEN					
Komatsu D61PX Schubraupe mit Moorlaufwerk, 6-Wege-Schild 380 cm (Foto 8) mit 3-Zahn-Heckaufreißer für Komatsu D61PX	156	21 22			102,00 117,50
Liebherr LR 632 Laderaupen	179	21		2,5	86,50

SPEZIALGERÄTE

BEZEICHNUNG und HINWEISE	ANMERKUNGEN	PS	Eigen- gewicht / t	Nutzlast ca. / t	Nutzlast ca. m ³	€ / h
Kehrmaschine Johnston Beam 7M300, Volvo mit doppeltem Hochdruckbalken (2,5 m breit) und Heckabsaugung (Foto 9)		305	11	9	7	90,00
Hochdruck-Spritzwagen, 12.000 L, Prallteller Strahlbreite 15 m, HD + ND-Werfer, Waschbalken bis 3 Meter variabel (Foto 10)		390	11,5	14,5		69,00
Stapler Toyota 5 FD 25, 2,5 t Hubkraft, Triplex		55	2	bis 2		53,50
Bohrmaschine Imlochhammer, hochdr., Atlas Copco D 50						210,00
Mobiles Schwerlastsieb, Kestrack, 2 Decker, Frontier, 2x8,1 m ² Siebfläche	(1)	100	28			a. A.
Dieseltankwagen bis 1.000 Liter Mercedes Sprinter 313, 4x4, Allrad		130	2	1	1	64,00
Sand-Großflächenstreuer, ca. 12 m			2,2	4	2,5	16,00

BEZEICHNUNG und HINWEISE	ANMERKUNGEN	PS	Eigen- gewicht / t	Nutzlast ca. / t	Nutzlast ca. m ³	€ / Tag
Steiger / Mobile Hebebühne, Haulotte HA12DX, Höhe ca. 12 m, Weite ca. 6 m			5	0,23		123,50
Sand-Großflächenstreuer, ca. 12 m	(2)		2,2	4	2,5	160,50
Förderschnecke mit E-Motor oder Zapfwellenantrieb, Länge 4,3 m		4				27,00
Förderband, Länge bis 8,0 m, Höhe variabel bis 2,8 m		3				34,00
Haken-Container mit Dach					30	4,50
Haken-Container ohne Dach					30	4,00
Haken-Container					9	3,60

Es werden von uns diverse Erdbauarbeiten wie Forstwegbau, setzen von Steinmauern, Kanalbau, Abbruch- und Aushubarbeiten u.v.m. in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachfirmen durchgeführt.

(1) Mit unseren mobilen Anlagen können wir für Sie zertifizierte Körnungen gemäß diverser EN herstellen (z.B. EN 13242, 13043, 12620). Weitere bitte auf Anfrage. (2) Tagessatz von 8:00 bis 8:00 darauf folgender Tag



HWK-SPEZIALPRODUKTE

FDS 0/4, FLIESSFÄHIGER DIABAS-SAND

- Ein reines Naturprodukt
- Frei von chemischen Zusätzen
- Kann in allen Rohr- und Leitungsgräben verwendet werden

Vorteile von FDS 0/4:

- Stabilisierte mineralische Eigenbindung
- Fließfähig:
 - Ohne Hohlräumbildung selbstverdichtend
 - Umhüllt sämtliche Einbauten
 - Fließt von selbst in seitliche Hohlräume
- Kein Absetzen, volums stabil



GABIONENSTEINE

Ob als Befestigung, Stützmauer, Hangsicherung oder aus reiner Freude an der Natur. Gabionen sind bereits fixer Bestandteil unserer Gärten. Wir informieren Sie gerne über die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.



BETONKLÖTZE

Für den Einsatz im Straßenbau, zur Hangsicherung und ebenso als Abtrenn- und Begrenzungsmauern (Vermietung und Verkauf).

Länge 120 cm | Breite 100 cm | Höhe 50 cm



0/22 BANKETTMATERIAL

Perfekte Bindung – spart Zeit und Geld!
Wir liefern jährlich über 25.000 Tonnen Bankettmaterial in den bayerischen Raum!



KONTAKT

Sollten Sie zu den Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten unserer Produkte Fragen haben, beraten wir Sie gerne.

Walter Weber

Mobil +43 664 96 000 01

Büro +43 5356 64 333 19

HWK WERKSTATT | DIESEL | IMMOBILIEN



QUALITÄT DURCH ERFAHRUNG AUS MEISTERHAND

Land- und KFZ-Technikermeister Josef Thaler repariert und verbessert Ihre Land- und Baumaschinen, LKW und PKW.

Sollten Sie an unseren Leistungen Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Anfrage und erstellen gerne ein unverbindliches Angebot.

Unser Angebot umfasst unter anderem:

- Reparaturen, Um- und Aufrüstungen von Fahrzeugen
- Fehlerdiagnose aller PKW- und LKW-Marken, sowie Land- und Baumaschinen
- Ersatzteile aller Marken
- Marken-Öle und Schmierstoffe, Ölanalysen
- Reifen aller Fabrikate inkl. Montage und Wuchten
- TÜV §57a für Land-, Forst- und Baumaschinen, ungebremste Anhänger und gebremste Anhänger bis 3,5 t
- Dreharbeiten, Blechbearbeitung, Schlosserarbeiten



KONTAKT

Josef Thaler
Mobil +43 664 96 000 21
Büro +43 5356 64 333 21
josef.thaler@hwk.at

STUNDENSÄTZE / PREISE

LKW, PKW, BAUMASCHINEN

Meister	€ 66,00 / h
Facharbeiter	€ 63,00 / h

MOBILER SERVICEBUS € 0,85 / km

LAND- UND FORSTMASCHINEN

Meister	€ 57,00 / h
Facharbeiter	€ 54,00 / h



MARKENDIESEL, AdBlue UND SCHMIERSTOFFE ZU BESTPREISEN

Zahlen Sie bequem mit Abbuchungsauftrag – alle 14 Tage wird Ihnen die Rechnung zugesandt, bzw. können Sie während unserer Öffnungszeiten mit Bankomatkarte bezahlen.

Mit Tankchip ist 24h/7 Tage tanken möglich. Den aktuellen Dieselpreis erfahren Sie unter +43 5356 64 333 23 oder auf www.spritpreisrechner.at
Öffnungszeiten: Mo–Do 7:00–12:00 und 12:45–16:15; Fr 7:00–12:00



KONTAKT

Dominik Voppichler
Büro +43 5356 64 333 23
einkauf@hwk.at



ATTRAKTIVE BÜROS UND WOHNUNGEN

Wir vermieten attraktive Büros und Wohnungen an unserem Standort Franz Cervinka-Weg 2 und 3.



KONTAKT

Mag. Christine Dürnberger
Büro +43 5356 64 333 14
christine.duernberger@hwk.at

ALLGEMEINE VERKAUFS- & LIEFERBEDINGUNGEN

1. Lieferungen erfolgen nur auf Grund der nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen, die durch Auftragserteilung vollinhaltlich anerkannt gelten und für Verkäufer und Käufer verbindlich sind. Sie gelten auch für alle mit dem Auftrag zusammenhängenden Nachlieferungen. Abweichende und Nebenvereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Diese ALB sind Vertragsbestandteil und zwar auch dann, wenn im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung nicht ausdrücklich anders geregelt wird. Einkaufsbedingungen des Käufers bedürfen der schriftlichen Zustimmung.

2. Aufträge sind für den Verkäufer nur nach dessen schriftlicher Bestätigung bindend. Ein Auftrag gilt für uns erst dann als angenommen, wenn uns entweder die schriftliche Auftragsbestätigung vorliegt oder die bedungene Leistung von uns tatsächlich erbracht und schriftlich bestätigt wird. Der Verkäufer behält sich die Lieferung aus verschiedenen Werken bei technisch gleichwertigen Parametern vor.

3. Die Preise gelten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart wurde, für die im Vertrag angeführten Mengen zu den angegebenen Maß- und Gewichtseinheiten. Die Preisstellung erfolgt auf Grund der jeweiligen Lohn-, Material-, Transport- und sonstigen Kosten. Sollten sich diese ändern, dann ändern sich anteilmäßig auch die Preise.

4. Für jeden einzelnen Auftrag oder Abruf bleibt die Vereinbarung der Lieferfrist vorbehalten. Die Lieferfrist, die stets nur als annähernd zu betrachten ist, gilt vorbehaltlich unvorhersehbarer Hindernisse, wie z. B. Fälle höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, Arbeiter oder Strommangel, mangelnde Transportmöglichkeit, Betriebsstörungen, Schlechtwetter usw., Schadenersatzansprüche für verzögerte oder nicht durchgeführte Lieferungen sind ausgeschlossen. Der Verkäufer ist erst dann in Verzug, wenn schriftlich eine 24-stündige Nachfrist gesetzt wurde. Erfolgt am Lieferschein keine Bezeichnung nach ÖNORM, so handelt es sich nicht um ÖNORM-konformes Material.

5. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers; dies gilt auch dann, wenn die Transportkosten im Preis inbegriffen sind, ferner unabhängig davon, von wem der Transport durchgeführt wird. Stehzeiten des Fuhrwerkes oder Waggonstandzeiten, die durch Verzögerungen entstehen, die der Käufer zu verantworten hat, gehen zu Lasten des Käufers. Bei Lieferung durch Fahrzeuge des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen müssen diese auf guter und ausreichend befestigter Straße an die Entladestelle heranfahren können. Die Entladung muss unverzüglich bei Ankunft auf der Baustelle möglich sein. Der Verkäufer fährt

von der öffentlichen Straße zur Entladestelle nur unter der Voraussetzung der Zulässigkeit und der ausdrücklichen Zusicherung des Käufers, dass diese Strecke für das Befahren durch die Transportfahrzeuge geeignet ist. Von der Zufahrt ausgehende Gefahren und Zufälle sind vom Käufer zu vertreten. Die Kosten für etwaige Verschmutzungen der Straße, Gehsteigen, Gebäudeteile, Ländereien, Gewässer etc. sind vom Käufer zu bezahlen. Die Übergabe der Ware erfolgt bei Abholung „ab Werk“ mit Verlassen der Verladeeinrichtung, für Verschmutzungen der Ladefläche des Transportfahrzeuges übernimmt der Käufer die Verantwortung. Bei Lieferung „frei Bau“ erfolgt der Übergang der Ware mit Verlassen der Ladefläche des Transportfahrzeuges.

6. Mängelrügen können nur sofort bei Übergabe der Ware geltend gemacht werden. Die Entnahme einer Probe ist dem Verkäufer nachweislich anzukündigen und hat bei Übergabe der Ware im Beisein des Verkäufers zu erfolgen. Käufer und Verkäufer erhalten einen Probenanteil. Auf Wunsch ist eine Rückstellprobe plombiert einer akkreditierten Prüfstelle zu übergeben. Der Käufer kann nur Minderung des Kaufpreises, Ersatzlieferungen oder Rückgängigmachung des Kaufes, verlangen, weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Für schon verarbeitetes Material scheiden Mängelrügen immer aus.

7. Schadenersatzansprüche können nur bis zum Fakturenwert der gelieferten Ware gestellt werden. Für Schäden, verursacht durch den Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen wird nur im Falle der groben Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes gehaftet.

8. Für die Verrechnung gelten die Maße / Gewichte laut Lieferschein, Rechnungslegung über Teillieferungen ist dem Verkäufer vorbehalten.

9. Die Bezahlung hat gemäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen zu erfolgen. Für alle, dem Verkäufer durch nicht vereinbarungsgemäße Zahlung entstehenden Schäden haftet der Käufer im vollen Ausmaß. Wenn nicht anders vereinbart, ist bei Überschreiten des vereinbarten Zahlungstermins der Lieferer unbeschadet aller sonstigen ihm zustehenden Rechte befugt, die Vergütung von Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz, mindestens jedoch 12 % p.a. zu berechnen. Der Käufer verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind, zu ersetzen.

10. Bei Zahlungsverzug oder bei nach Kaufabschluss eintretenden Zahlungsschwierigkeiten des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag hinsichtlich der noch

nicht gelieferten Mengen zurückzutreten, die Lieferung bis nach erfolgter Zahlung zurückzuhalten, oder ausreichende Sicherung vor weiterer Lieferung zu verlangen.

11. Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises einschließlich aller Nebenforderungen bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers, dies auch dann, wenn die Ware vom Käufer übernommen wurde. Der Käufer ist jedoch berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterzugeben, solange er mit der Zahlung nicht im Verzuge ist. Die hierbei entstehenden Forderungen tritt er bereits jetzt dem Verkäufer ab, die abgetretene Forderung dient zur Sicherung des Verkäufers in Höhe des Wertes der jeweils verkauften Vorbehaltsware. Der Verkäufer nimmt hiermit diese Abtretung an. Der Käufer verpflichtet sich, dem Verkäufer den Namen des Drittschuldners und die Beträge der Forderungen über sein Verlangen mitzuteilen. Der Verkäufer ist berechtigt, dem Drittschuldner von der erfolgten Abtretung Kenntnis zu geben und die abgetretene Forderung geltend zu machen. Eine Aufrechnung gegen Ansprüche des Käufers mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen.

12. Erfüllungsort ist der jeweilige Sitz des Verkäufers. Die Lieferung gilt als erfüllt, sobald die Liefergegenstände geliefert bzw. abholbereit gemeldet wurden. Veränderungen der Ware, bedingt durch Nichtübernahme versand- und abholbereiter Ware gehen zu Lasten des Verkäufers.

13. Bei allen Streitigkeiten aus der Erfüllung des Geschäftsabschlusses ist das für den Sitz des Verkäufers zuständige ordentliche Gericht maßgebend. Es gilt österreichisches Recht; UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

14. Allfällige, diesen Verkaufsbedingungen widersprechende Kaufbedingungen im Auftragschein des Käufers, treten mit der Annahme des Auftrages außer Kraft und zwar auch dann, wenn dies nicht gesondert angeführt wird.

Stand: 01.02.2017

HARTSTEINWERK KITZBÜHEL GesmbH

Franz Cervinka-Weg 3
6372 Oberndorf in Tirol, Austria

Geschäftsführer: Dkfm. Ing. Richard Cervinka
UID: ATU 31992305
Firmenbuchnummer: FN 45333t

Zertifikat: 0988-CPR-0044

Zahlungskonditionen: Nach Rechnungslegung 14 Tage Netto ohne Abzug spesenfrei.

Alle angeführten Materialpreise enthalten € 0,07/t Naturschutzabgabe gemäß Tiroler Naturschutzgesetz 1991.

Winterzuschlag auf alle Materialien (ausgenommen Streusplitte): ab Dezember bis Mitte März 15 %.

Alle angeführten Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer. So lange der Vorrat reicht. Preisveränderungen vorbehalten.

